

Vaccinations recommandées de base et complémentaires destinées aux enfants										
Vaccinations	de base								complémentaires	
	Diphtérie Tétanos Coqueluche	Polio- myélite	Méningite à méningocoque de type b	Hépatite B	Pneumo- coques	Rougeole oreillons rubéole	HPV filles	Varicelle	Méningo- coques	HPV Garçons
Age (1)	DTP	IPV	Hib	HBV	PCV13	ROR	HPV	VZV	MCV-ACWY	HPV
2 mois	DTP	—	IPV	—	Hib	—	HBV (1)	PCV13		
4 mois	DTP	—	IPV	—	Hib	—	HBV (1)	PCV13		
9 mois						ROR				
12 mois	DTP	—	IPV	—	Hib	—	HBV (1)	PCV13	ROR	
24 mois									MCV-ACWY	
4-7 ans	DTP <sub>2</sub> /dTp <sub>2</sub> — IPV									
11-15 ans	dTp <sub>2</sub> (1)				HBV (1)			HPV (1)	VZV (1)	MCV-ACWY HPV (1)

**Notes:**

- Le calendrier des vaccinations démarre dès la naissance (p. 1) et se termine au préadolescence.
- La vaccination contre l'hépatite B est recommandée préférentiellement pour les nourissons.
- Vaccination de rappel d'Ip<sub>2</sub> à 25 ans et vaccination de rappel d'VZV à 45 ans, puis tous les 10 ans.
- Adolescents n'ayant pas encore été vaccinés contre la HBV.
- Adolescents n'ayant pas eu la varicelle.

**IMPORTANT:** Chaque piqûre de couleur plus foncée dans le tableau ci-dessus correspond à une seule injection.


**Alérgènes des vaccins:**  
 (1) = diphtérie, diph. coqueluche, pertussis, coqueluche, diph. réduite  
 (2) = diph. réduite

**HPV = papillomavirus humain**

**MCV-ACWY = Méningocoques des groupes A, C, W et Y**




# QUEL SCHEMA PROPOSER A ZAHRA ?



**LOURDES  
CONSEQUENCES**


# OBSTACLES A LA VACCINATION OPTIMALE

- **Différences : Schémas, noms, langue, âge**
- **Lisibilité**
- **Processus long et à risque d'erreur**



# SMART VACCINATION

**RATIONALISER  
PERSONALISER**



**ENTRER LES DONNEES**

**DATE ET PAYS**

**COMPARER LES SCHEMAS VACCINAUX**

DATE DE NAISSANCE  
3 MARS 2019

PAYS D'ORIGINE  
AFGHANISTAN

PAYS D'ARRIVEE  
SUISSE

...

Comparer

**COMPARAISON**

**AFGHANISTAN / SUISSE**

Patiente agée de 5 ans

Vaccin A

Vaccin B

Vaccin C


Vaccin D

Vaccin E


Passer à l'analyse

Scanner les documents

SMART Vaccination App



# COMPARER TRADUIRE



COMPARAISON

**AFGANISTAN / SUISSE**

Patiente âgée de 5 ans

Vaccin A

Vaccin B

Vaccin C

Vaccin D

Vaccin E

[passer à l'analyse](#)

SMART Vaccination App

# RATTRAPAGE INDIVIDUALISÉ-



COMPARAISON  
**AFGANISTAN / SUISSE**

Patiente âgée de 5 ans

- Vaccin A
- Vaccin B
- Vaccin C
- Vaccin D
- Vaccin E

Valider

SMART Vaccination App

COMPARAISON  
**AFGANISTAN / SUISSE**

Patiente âgée de 5 ans

Les vaccins recommandés:

- Vaccin A
- Vaccin E

⚠ Vérifie s'il y a des contre-indications.

Télécharger

SMART Vaccination App

> 30 min par consult. 300 h / an / service.



# OPTIMISER



# COMPATIBILITÉ