

vi / vim 단축키 모음

Esc
명령 모드

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------|------------------------|
| ~ 대소문자 전환 | ! 외부 명령 | @ 매크로 실행 | # 이전 검색 | \$ 줄 끝으로 이동 | % 일치하는 괄호 찾기 | ^ 줄의 첫 글자 | & :s 반복 | * 다음 검색 | (문장 시작 |) 문장 끝 | 아래줄로 이동 | + 다음 줄 |
| \. 매크로 이동 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 줄의 처음 | - 이전 줄 | = 자동 들여쓰기 ³ |
| Q 실행 모드 | W 다음 WORD | E 끝 WORD | R 수정 모드 | T 뒤로 검색 | Y 줄단위 복사 | U 줄 단위 실행취소 | I 줄 시작에서 삽입 | O 행 위에 삽입 | P 커서 이전에 붙여넣기 | { 문단 시작 | } | 문단 끝 |
| q 매크로 기록 | w 다음 단어 | e 단어 끝 | r 한 문자 교체 | t 한 문자 검색 | y 복사 ^{1,3} | u 실행취소 | i 편집 모드 | o 행 아래에 삽입 | p 커서 이후에 붙여넣기 ¹ | [기타 |] | 기타 |
| A 줄 끝에 덧붙이기 | S 줄 삭제 후 편집 모드 | D 줄 끝까지 삭제 | F 뒤로 검색 | G 파일 끝/줄로 이동 | H 화면 상단 | J 줄 합치기 | K 다음 말 | L 화면 하단 | : ex 명령 줄 | ! 레지스터 지정 ¹ | 열 이동 | |
| a 덧붙이기 | s 단어 삭제 후 편집 모드 | d 삭제 ^{1,3} | f 한 문자 찾기 | g 확장 명령 ⁶ | h ← | j ↓ | k ↑ | l → | ; t/T/f/F 명령 반복 | ' 매크로 이동 | \ 사용 안함 | |
| Z 종료 ⁴ | X 백스페이스 | C 줄 끝까지 바꾸기 | V 줄단위 비주얼 모드 | B 이전 WORD | N 이전 (찾기) | M 화면 가운데 | < ³ 내어쓰기 | > ³ 들여쓰기 | ? 찾기 (뒤로) | | | |
| Z 확장 명령 ⁵ | X 글자 삭제 | c 바꾸기 ^{1,3} | v 비주얼 모드 | b 이전 단어 | n 다음 (찾기) | m. 마크 설정 | t/T/f/F, 역순 검색 | . 명령 반복 | / 찾기 | | | |

- 동작** 커서를 이동하거나, 연산자가 동작할 범위를 지정합니다.
- 명령** 바로 동작하는 명령, **빨간색**은 편집 모드로 변경됩니다.
- 연산자** 이동 관련 문자(숫자나 커서 이동)와 함께 사용하여야 하며, 커서의 위치부터 목적지까지 연산합니다.
- 확장** 특별한 키 함수로, 추가적인 키 입력이 필요합니다.

q. 입력 후 (숫자를 제외한 .으로 끝날 수 있는) 글자를 입력하여야 합니다.

words: 구분자로 공백, 특수기호 모두 사용
WORDS: 구분자로 공백 문자만 사용

words: `quux(foo, bar, baz);`
WORDS: `quux(foo, bar, baz);`

주요 명령행 명령 ('ex'):
:w (저장), :q (종료), :q! (저장하지 않고 종료)
:e f (파일 f 열기),
:%s/x/y/g (파일 전체에서 'x' 를 'y' 로 교체),
:h (vim 도움말), :new (새 파일)

그외 중요한 명령들:
CTRL-R: 재실행 (vim),
CTRL-F/-B: 페이지 위로/아래로,
CTRL-E/-Y: 줄 스크롤 위로/아래로,
CTRL-V: 블럭비주얼 모드 (vim 전용)

비주얼 모드:
커서를 움직여 지정한 범위에 연산자를 적용합니다. (vim 전용)

- 참고:**
- (1) 복사/붙여넣기/지우기 명령어를 사용하기 전에 "x"를 입력하여 레지스터(클립보드)를 지정하세요. (x는 a에서 z 또는 * 을 사용할 수 있음) (예: "ay\$" 를 입력하면 현재 커서에서 라인 끝까지의 내용을 레지스터 'a'에 저장합니다.)
 - (2) 어떤 명령을 입력하기 전에 횡수를 지정하면, 횡수만큼 반복하게 됩니다.(예: 2p, d2w, 5i, d4j)
 - (3) 연속으로 입력하는 명령은 현재의 라인에 반영됩니다. 예시: dd(현재 라인 지우기), >>(들여쓰기)
 - (4) ZZ 는 저장후 종료, ZQ는 저장하지 않고 종료.
 - (5) zt : 커서가 위치한 곳을 제일위로 올리기, zb : 바닥으로, zz : 가운데로
 - (6) gg : 파일의 처음으로(Vim 전용), gf : 커서가 위치한 곳의 파일 열기(Vim 전용)