

# Introduction to Particle Physics

# מבוא לפיזיקת חלקיקים

Yevgeny Kats



## **מטרה**

**להבין מהם המרכיבים היסודיים של הטבע  
והכוחות ביניהם**

# **המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם**

**מה יש בטבע?**


**מחויי היום יום (וקצת מעבר):**

❖ **חומרים**

# המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם

מה יש בטבע?


מחיה היום יום (וקצת מעבר):



❖ חומרים: בניים מאטומיים

# המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם

מה יש בטבע?





**מחויי היום יום (וקצת מעבר):**

- ❖ חומרים: בניים מאטומים
- ❖ כוחות חשמליים ומגנטיים

# המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם

## מה יש בטבע?





### מחויי היום יום (וકצת מעבר):

- ❖ חומרים: בנויים מאטומים
- ❖ כוחות חשמליים ומגנטיים

# המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם

## מה יש בטבע?





### מחויי היום יום (וકצת מעבר):

- ❖ חומרים: בנויים מאטומים
- ❖ כוחות חשמליים ומגנטיים
- ❖ אור

# המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם

## מה יש בטבע?




### מחמי היום יום (וકצת מעבר):

- ❖ חומרים: בניים מאטומיים
- ❖ כוחות חשמליים ומגנטיים
- ❖ אוּר
- ❖ גלי רדיו, גלי מיקרוגל, קרני רנטגן

# המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם



מה יש בטבע?



- מחמי היום יום (וקצת מעבר):**
- ❖ חומרים: בניים מאטומיים
  - ❖ כוחות חשמליים ומגנטיים
  - ❖ אור
  - ❖ גלי רדיו, גלי מיקרוגל, קרני רנטגן
- גרעין
- $e^-$     $p$     $n$
- $\gamma$

# המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם

מה יש בטבע?




מחויי היום יום (וકצת מעבר):

- ❖ חומרים: בניינים מאטומיים
- ❖ כוחות חשמליים ומגנטיים
- ❖ אוֹר
- ❖ גלי רדיו, גלי מיקרוגל, קרני רנטגן
- ❖ הכוח החזק שמחזיק את גרעין האטום


# המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם

מה יש בטבע?



# המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם

מה יש בטבע?




- מחויי היום יום (וકצת מעבר):
- ❖ חומרים: בניים מאטומים
  - ❖ כוחות חשמליים ומגנטיים
  - ❖ אור
  - ❖ גלי רדיו, גלי מיקרוגל, קרני רנטגן
  - ❖ הכוח החזק שמחזיק את גרעין האטום
  - ❖ רדיואקטיביות
  - ❖ כוח הכבידה
- גרעין
- $e^-$     $p$     $n$
- $\gamma$
- $\bar{\nu}_e$     $\nu_e$     $e^+$     $e^-$     $p$     $n$
- $G$


# מהדרונים לקווארקים וגלואונים

$p$      $n$

# מהדרונים לקווארקיס וגלואונים




# מהדרונים לקווארקיס וגלואונים




# מהדרונים לקווארקיס וגלואונים

ועוד הרבה...




# מהדרונים לקווארקיס וגלואונים

ועוד הרבה...




הובן שחלקיים אלה (הדרונים) הם בעצם קומבינציות שונות של

קווארקיס ("צבע")  $g$  (  $g$  ) שקשורים ע"י שדה הгалואונים



# מהדרונים לקווארקים וגלואונים

ועוד הרבה...



הובן שחלקיים אלה (הדרונים) הם בעצם קומבינציות שונות של

קווארקים  $g$  (צבע) שקשורים ע"י שדה הгалואונים  $u \quad d \quad s$   
 $\bar{u} \quad \bar{d} \quad \bar{s}$

כמו שהאלקטרונים קשורים לפרוטונים באטום ע"י שדה הפוטונים



# מהדרונים לקווארקיס וגלואונים

אינטראקטיה עם גלאונים

$g$

טען חשמלי  $+2/3$

$u$

טען חשמלי  $-1/3$

$d$

$$p = u \ u \ d$$

$$n = u \ d \ d$$

$$\pi^+ = u \bar{d}$$

וכו'

# מהדרונים לקווארקיס וגלואונים

אינטראקטיה עם גלאונים

$g$

טען חיובי  $2/3$

$u$

טען שלילי  $-1/3$

$d$

$$p = u \ u \ d$$

$$n = u \ d \ d$$

$$\pi^+ = u \bar{d}$$

וכו' ...


סביר גם את הכוח/gravitational force ← פיזיקה גרעינית

# המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם

+ אנטו  
חלקיים

## סיכום ביןימ

- ❖ אלקטرونים (בעל מטען חשמלי)  
 $e^-$
- ❖ יידידים הנייטרינו (הניטרליים)  
 $\nu_e$
- ❖ קווארקים (בעל מטען חשמלי וצבע)  
 $u$     $d$     $s$



- ❖ נושאי כוחות

# המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם

## כל החלקיקים הידועים היום: המודל הסטנדרטי

+ אנטו  
חלקיים

$\tau^-$     $\mu^-$     $e^-$

❖ לפטוניים בעלי מטען חשמלי

$\nu_\tau$     $\nu_\mu$     $\nu_e$

ולפטוניים נייטרליים (נייטרינו)

$u$     $d$     $s$   
 $c$     $b$     $t$

❖ קווארקים (בעלי מטען חשמלי וצבע)

$g$   
 $Z$     $W^\pm$     $\gamma$   
 $G$

❖ נושאי כוחות

$h$

❖ בוזון היגס

# המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם

## כל החלקיקים הידועים היום: המודל הסטנדרטי

+ אנטו  
 חלקיקים

$\tau^-$     $\mu^-$     $e^-$

$\nu_\tau$     $\nu_\mu$     $\nu_e$

$u$     $d$     $s$   
 $c$     $b$     $t$

❖ לפוטוניים בעלי מטען חשמלי

ולפוטוניים נייטרליים (נייטרינו)

❖ קווארקים (בעלי מטען חשמלי וצבע)

$g$   
 $Z$     $W^\pm$     $\gamma$   
 $G$

❖ נושאי כוחות


❖ בוזון היגו

הוצעו בשנות ה-60 כדי להסביר רדיואקטיביות.  
התגלו בניסוי UA1 של המאיץ SPS ב-CERN ב-1983.

הוצע בשנות ה-60 כדי להסביר מסות של חלקיקים כמו  $W$ ,  $Z$ .  
התגלה בניסויים ATLAS ו-CMS של המאיץ LHC ב-CERN ב-2012.


# המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם

המודל הסטנדרטי נבחן באינספור ניסויים,  
וכל התוצאות עד עכשוו תואמות את החישובים.



# המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם

המודל הסטנדרטי נבחן באינספור ניסויים,  
וכל התוצאות עד עכשוו תואמות את החישובים.



# המרכיבים היסודיים של הטבע והכוחות ביניהם

המודל הסטנדרטי נבחן באינספור ניסויים,  
וכל התוצאות עד עכשוו תואמות את החישובים.

$$\mu = -\frac{g}{2} \mu_B \frac{\mathbf{S}}{\hbar/2}$$



Hanneke, Fogwell, Gabrielse  
Phys. Rev. Lett. 100, 120801 (2008)

Aoyama, Hayakawa, Kinoshita, Nio  
Phys. Rev. Lett. 109, 111807 (2012)

1.00115965218073(28)


תאוריה: 1.00115965218178(6)(4)(3)(77)

ניסוי:

# שאלות פתוחות

❖ "חומר אפל"

החלקיים הידועים – רק כ-1/5 מהמסה שיש בחלל. יש סוג נוסף של חומר, שלא רואים!



# שאלות פתוחות

❖ "חומר אפל"


החלקיים הידועים – רק כ-5/1 מהמסה שיש בחלל. יש סוג נוסף של חומר, שלא רואים!

Bullet Cluster

נוצר מהתנגשות שני צבירי גלקסיות

כחול: התפלגות המסה, על סמך מדידות  
עידוש כבידתי ע"י טלסקופ החלל Hubble

אדום: קריינט רנטגן הנפלטת ע"י גז, כפי  
שנמדדה ע"י טלסקופ החלל Chandra



# שאלות פתוחות

## ❖ "חומר אפל"

החלקיים הידועים – רק כ-5/1 מהמסה שיש בחלל. יש סוג נוסף של חומר, שלא רואים!

## ❖ **כמויות החומר ביקום** (אטיומטריה בין החומר והאנט-חומר בעבר)


הчисוב על-סמל המודל הסטנדרטי לא תואם את המציאות.

כנראה שיש סוגים נוספים שצרי לקחת בחשבון.

# שאלות פתוחות

## ❖ הומוגניות של היקום

ניתן להסביר ע"י התפישות מרחב חזקה בעבר – "אינפלציה", אבל זה דורש שדות/חקלאיים לא ידועים.



ביחס לממוצע, שהוא ערך  $2700000 \mu\text{K}$

# שאלות פתוחות

## ❖ פרטיים של המודל הסטנדרטי

למה יש דואק את סוגי החלקיים שיש?

מה קובע את הפרמטרים של המודל הסטנדרטי (מסות, חזק הכוחות וכו')?

למשל, למה המסה של  $e^-$  גדולה פי 3477 מהmass של  $\tau$  ?

למה המסה של  $t$  גדולה פי 80000 בערך מהmass של  $u$  ?

# שאלות פתוחות

## ❖ פרטיים של המודל הסטנדרטי

למה יש דוקא את סוגי החלקיים שיש?

מה קובע את הפרמטרים של המודל הסטנדרטי (מסות, חזק הכוחות וכו')?

למשל, למה המסה של  $e^-$  גדולה פי 3477 מהmassה של  $\tau$  ?

למה המסה של  $t$  גדולה פי 80000 בערך מהmassה של  $n$  ?

## ❖ תרומה מתבדרת למסת בוזן היגס מאפקטים קוונטיים

יש רזיניות איך תרומה זו יכולה להתבטל בעזרת סימטריה (למשל, סופרсимטריה).

אבל זה מביא הרבה חלקיקים ש(עדין) לא ראיינו.

# שאלות פתוחות

## ❖ פרטיים של המודל הסטנדרטי

למה יש דוחק את סוגי החלקיים שיש?

מה קובע את הפרמטרים של המודל הסטנדרטי (מסות, חזק הכוחות וכו')?

למשל, למה המסה של  $e^-$  גדולה פי 3477 מהmass של  $\tau$  ?

למה המסה של  $t$  גדולה פי 80000 בערך מהmass של  $n$  ?

## ❖ תרומה מתבדרת למסת בוזן היגס מאפקטים קוונטיים

יש רעיונות איך תרומה זו יכולה להתבטל בעזרת סימטריה (למשל, סופרсимטריה).

אבל זה מביא הרבה חלקיקים ש(עדין) לא ראיינו.

## ❖ כוח הכבידה מתבדר למרחקים קטנים (אורך פלנק, $\sim 10^{-35}$ מטר)

## בגלל אפקטים קוונטיים.

תורת המיתרים מציעה פיתרון. השלכות הרבה מעבר לכבידה.

# **סיכום**

**כל הניסויים שעשינו והטיפולות שראינו עד עכשיו  
על כדור הארץ תואמים את "המודל הסטנדרטי"**

## סיכום

כל הניסויים שעשינו והתופעות שראינו עד עכשיו  
על כדור הארץ תואמים את "המודל הסטנדרטי", אבל הוא...  
... לא נראה נקי מבחינה אסתטית,

# סיכום

**כל הניסויים שעשינו והתופעות שראינו עד עכשיו  
על כדור הארץ תואמים את "המודל הסטנדרטי", אבל הוא...  
... לא נראה נקי מבחינה אסתטית,  
... סובל מבעיה במרחקים קצריים (מאוד) בגל אפקטים  
קוונטיים של כבידה,**

# סיכום

**כל הניסויים שעשינו והתופעות שראינו עד עכשיו  
על כדור הארץ תואמים את "המודל הסטנדרטי", אבל הוא...**

... לא נראה נקי מבחינה אסתטית,  
... סובל מבעיה במרחקים קצריים (מאוד) בגלל אפקטים  
קוונטיים של כבידה,  
... לא יכול להסביר פרטים לגבי הרכיב וההיסטוריה של היקום.

# סיכום

**כל הניסויים שעשינו והתופעות שראינו עד עכשיו  
על כדור הארץ תואמים את "המודל הסטנדרטי", אבל הוא...**

... לא נראה נקי מבחינה אסתטית,  
... סובל מבעיה במרחקים קצריים (מאוד) בגלל אפקטים  
קוונטיים של כבידה,  
... לא יכול להסביר פרטים לגבי הרכיב וההיסטוריה של היקום.

לכן אין ספק ש...  
**... יש דברים מעבר למודל הסטנדרטי.**

## סיכום

**כל הניסויים שעשינו והתופעות שראינו עד עכשיו  
על כדור הארץ תואמים את "המודל הסטנדרטי", אבל הוא...**

... לא נראה נקי מבחינה אסתטית,  
... סובל מבעיה במרחקים קצרים (מאוד) בגלל אפקטים  
קונטיניטיים של כבידה,  
... לא יכול להסביר פרטים לגבי הרכיב וההיסטוריה של היקום.

לכן אין ספק ש...  
**... יש דברים מעבר למודל הסטנדרטי.**

**נקווה לתחומיות חדשות בקרוב!**