


Club Nature et Abeilles du CERN

- Date de creation : 2016
- Nombre d'adhérents en 2018: 17
- Nombre de ruches en 2018: 13
- Prix de la cotisation annuelle: 40€
- Récolte 2017: 100 KG
- Rucher école



Rucher Ecole du CERN

- Formation aux techniques apicoles
- Travaux pratiques tout au long de l'année

Fin Mars
Arvril à juin

Visite de printemps
Visite chaque 9 jours
Lutte contre l'essaimage
Développement du rucher
Multiplication des ruches
Mise en place des hausses

Juin à Début Août

Visite chaque 9 jours
Développement du rucher
Mise en place des hausses

Août

Récolte d'été
Juste après la récolte : Traitement anti varroa n°1
Nourrissage (20 kg/ruches de sirop lourd en 4 x)

Visite d'automne

Réduction des entrées
Dernier contrôle des reines et des provisions
Réunion des ruches si besoin

Mi-décembre
Début Janvier
Février

Traitement anti varroa n°2
Assemblée Générale du club
Nettoyage des ruches vides
Fonte des vieilles cires
Préparation des nouveaux cadres
Nourrissage au Candi solide

Fin février

Rucher-école du Cern
Formation 1^{ère} année – édition 2017
Fiche n°5 – La ruche Dadant-Blatt

Depuis le XIX^{ème} siècle, les apiculteurs ont développé les ruches à cadres mobiles qui permettent de travailler sur les ruches facilement sans dégâts. Il existe de nombreux types de ruches avec leurs avantages et leurs inconvénients. Au rucher-école du Cern, nous avons décidé de travailler avec les ruches Dadant-Blatt 10 cadres.



Cette ruche est un standard, il est très facile de s'en procurer et de trouver les pièces et accessoires. La ruche est la maison des abeilles. Elle est constituée de cette manière :

- Le fond, peut être en bois ou en plastique mais grillagé au maximum.
- Le corps de ruche, de préférence en bois, peint sans produits toxiques.
- Les cadres de corps filés et cirés (cire gaufrée, on peut fixer les cires soi-même).
- Une grille à reine de préférence en métal avec ou sans cadre, sinon plastique.
- La hausse, c'est un demi-corps, de préférence en bois, peint également.
- Les cadres de hausse filés et cirés.
- Le couvre-cadre entaillé dans un plexiglas de 3 à 5 mm (50cm x 43cm).
- Le toit plat de préférence en métal.
- Le couvre cadre bois fourni en général avec les ruches sera transformé en chasse-abelles.
- Un nourrisseur plastique type Nicot avec cabochons.
- Les bandes inter-cadres pour les corps.






Merci de votre attention

