

Factores asociados a la violencia contra la mujer, Centro Emergencia Mujer, Huaraz, 2016-2018

Resumen

Introducción: La violencia contra la mujer se ha convertido durante los últimos años en un problema de salud pública [1-3]. **Objetivo:** Determinar los factores asociados a la violencia contra la mujer en el Centro Emergencia Mujer de Huaraz durante el período 2016-2018. **Material y Métodos:** Se realizó un estudio retrospectivo, transversal y correlacional, en una muestra de 300 fichas de atención. Se utilizó un formulario de recolección de datos. La información se procesó mediante el programa SPSS V22.0, utilizando la prueba Chi cuadrado. **Resultados:** El 36.3% y 30.7% de mujeres fueron víctimas de violencia psicológica y física, respectivamente. Los factores demográficos asociados fueron el grado de instrucción y el número de hijos vivos ($p<0.05$). De los factores socio-económicos, solo estuvieron asociados la procedencia, ocupación, ingreso económico y acceso a medios de comunicación ($p<0.05$). Todos los factores familiares estuvieron asociados a los casos de violencia contra la mujer, tales como el antecedente de padres separados, la violencia familiar en la niñez y el entorno de personas con quienes conviven las víctimas ($p<0.05$). Los factores del agresor que estuvieron asociados fueron la dependencia económica, el consumo de drogas y/o bebidas alcohólicas y el comportamiento machista ($p<0.05$). **Conclusión:** Los factores asociados a la violencia contra la mujer en el Centro Emergencia Mujer de Huaraz durante el período 2016-2018, son los factores demográficos, socio-económicos, familiares y del agresor.

Descriptores: *factor, violencia, mujer.*

Abstract

Introduction: Violence against women has become a public health problem [1-3]. **Objective:** To determine the factors associated with violence against women in the Woman Emergency Center of Huaraz during the period 2016-2018. **Material and Methods:** A retrospective, cross-sectional and correlational study was carried out on a sample of 300 care records. A data collection form was used. The information was processed using the SPSS V22.0 program and the Chi square test. **Results:** 36.3% and 30.7% of women were victims of psychological and physical violence, respectively. The demographic factors associated were the degree of education and the number of living children ($p<0.05$). Of the socio-economic factors, only origin, occupation, economic income and access to the media were associated ($p<0.05$). All family factors were associated with cases of violence against women, such as the history of separated parents, family violence in childhood and the environment of people with whom the victims live ($p<0.05$). The aggressor factors that were associated were economic dependence, drug and/or alcoholic beverages consumption, and macho behavior ($p<0.05$). **Conclusion:** The factors associated with violence against women in the Woman Emergency Center of Huaraz during the period 2016-2018 are demographic, socioeconomic, family, and perpetrator factors.

Keywords: *factor, violence, woman.* Referencias**

- [1] J. Baigorria, D. Warmling, C. Neves, C. Delziovo, and E. Salema. Rev. Salud Pública B 19 (2017) 818–26.
- [2] R. Caleyachetty, O. Uthman, H. Bekele, R. Cañavate, D. Marais, J. Coles, B. Steele, R. Uauy, and P. Koniz. PLOS Medicine (2019) e1002921.
- [3] A. Gilmore, K. Bountress, M. Selmanoff, and W. George. Violence Against Women B 24 (2018) 1299–1313.

Ciencias de materiales

Ciencias de la Salud

Ciencias de la salud

Energía y medio ambiente

Primary authors: Dr DE LA CRUZ RAMIREZ, YULIANA MERCEDES (Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo); Dr OLAZA MAGUIÑA, AUGUSTO FELIX (Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo)

Presenter: Dr DE LA CRUZ RAMIREZ, YULIANA MERCEDES (Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo)